


341

## Выписной эпикриз

Ф.И.О. пациента: **Козлова Валентина Николаевна**Дата рождения (возраст): **20.03.1939 (85)**Место работы: **ПЕНСИОНЕР "СЕВЕРСТАЛЬ"** Социальный статус: **Пенсионер "Северсталь"**Поступление: **05.08.2024 19:46** Выписка: **09.08.2024**Место проживания: **Вологодская обл, Череповец г, К.Маркса ул, д. 76, кв. 10**Основное заболевание: **S72.10 Чрезвертальный перелом закрытый****Закрытый нестабильный чрезвертальный перелом правой бедренной кости со смещением отломков**

Сопутствующее заболевание:

ГБ 2 ст., 3 ст., р.3. ИБС: атеросклеротический кардиосклероз. НК 0-1 ст. CR яичников с распадом?

## Анализы

Анализ мочи методом сухой химии:

Дата: **06.08.2024**; Мутность (TURB): **Cloudy**; Относительная плотность (S.G.): **1.031**; Кислотность (PH): **5.5**; Белок (PRO): **1**; Глюкоза (GLU): **Норма**; Кетоновые тела (KET): **Trace**; Лейкоциты (LEU): **15**; Эритроциты (ERY): **Ca200**; Нитриты (NIT): **Не обнаружено**; Билирубин (BIL): **2**; Уробилиноген (UBG): **16**; Цвет: **Тёмно-желтая**

Биохимические исследования:

Дата: **05.08.2024**; Билирубин общий: **9.563**; Глюкоза: **6.821**; Креатинин: **70.838**; Мочевина: **7.42**; Общий белок в сыворотке: **56.942**

Иммуногематология:

Дата: **06.08.2024**; Группа крови (первичное определение): **В(III)**; Группа крови: **В(III)**; Rh-фактор: **Rh(+) положительный**

ИФА:

Дата: **07.08.2024**; Вирус гепатита В поверхностный антиген: **neg**; Вирус гепатита С антитела класса G и M (IgG/IgM): **neg**

Клинический анализ крови:

Дата: **05.08.2024**; Лейкоциты (WBC): **9.68**; Эритроциты (RBC): **4.5**; Гемоглобин (HGB): **112**; Гематокрит (HCT): **35.4**; Средний объем эритроцита (MCV): **78.6**; Среднее содержание гемоглобина (MCH): **24.8**; Средняя концентрация гемоглобина (MCHC): **316**; Тромбоциты (PLT): **381**; Лимфоциты % (LYMPH%): **7.6**; Моноциты % (MONO%): **6.5**; Нейтрофилы % (NEUT%): **85.4**; Эозинофилы % (EO%): **0.4**; Базофилы % (BASO%): **0.1**; Лимфоциты (LYMPH): **0.73**; Моноциты (MONO): **0.63**; Нейтрофилы (NEUT): **8.27**; Эозинофилы (EO): **0.04**; Базофилы (BASO): **0.01**; Распределение эритроцитов по величине (RDW-CV): **18.1**; Тромбокрит (PCT): **0.335**; Цветовой показатель: **0.75**

Микроскопия осадка мочи:

Дата: **06.08.2024**; Лейкоциты: **4.65**; Аморфные фосфаты: **Не обнаружено**; Оксалаты: **Не обнаружено**; Трипельфосфаты: **Не обнаружено**; Кристаллы мочевой кислоты: **Не обнаружено**; Слизь: **+**; Бактерии: **+++**; Дрожжевые грибки: **+**; Сперматозоиды: **-**; Эпителий плоский: **-**; Эпителий полиморфный: **-**; Эпителий почечный: **Не обнаружено**; Эритроциты: **71.6**; Цилиндры гиалиновые: **-**; Цилиндры зернистые: **-**

## Диагностика

ЭКГ:

Синусовая тахикардия. Горизонтальное положение ЭОС. ГЛЖ. ГЛП. Изменения в миокарде передне-боковой и нижней стенки ЛЖ.

КТ:

от 07.08.2024: КТ признаки канцероматоза плевры. Двухсторонний гидроторакс, больше выражен слева. Компрессия левого легкого. Канцероматоз брюшины. Асцит. Субтотальная ГПОД. Лимфаденопатия абдоминальных узлов, левой подмышечной области.

Проведено лечение:

Получала анальгетики(кеторол 1.0 в/м 2 р/д), антикоагулянты(фрагмин 0.2 п/к 1 р/д), трансфузионную терапию.

Динамика заболевания:

Оперативное лечение противопоказано. Выписывается на консервативное лечение под

амбулаторное наблюдение участкового врача.

**Рекомендовано:**

- 1) Ограничение движений(осевой нагрузки) в правой ноге в течение 2,5-3 месяцев(первый месяц деротационный сапожок);
- 2) Профилактика пролежней(ворочать в кровати, противопролежневые мероприятия на зоны нагрузки);
- 3) Профилактика застойных явлений в легких( усаживать в кровати, вибрационный массаж, дыхательная гимнастика);
- 4) Для купирования болевого синдрома:
  - кетанал 2,0 в/м 2 р/д в течение 7-10 дней;
  - анальгин 2,0 в/м \*2 р/д в течение 3-4 недель;
  - трамадол 100 мг 1т\*2 р/д( при усилении болевого синдрома-выписывается участковым терапевтом);
- 5) Ксорелто 10 мг 1 р/д 6 недель с момента выписки, далее ТромбоАСС 75 мг на ночь в течение 3 месяцев;
- 6) Мальнофер 1т\*2 р/день 3 месяца;
- 7) Vit B12 1000 ед в/м 1 р/д через день №30;
- 8) Инъектран 2,0 в/м 1 р/д через день 4 недели;
- 9) Остеогенон 1т\*1 р/д в течение 3 месяцев; Алендронат 10 мг 1 р/д 2 месяца; Витамин Д в профилактической дозировке для взрослых; Кальцимин Адванс 1т/1 р/д 3 месяца;
- 10) Нуждается в средствах индивидуальной реабилитации(пеленки, подгузники).

Наблюдение участкового терапевта по месту жительства.

Лечащий врач

/Виноградов Н.В./

Зав. отделением

/Рябов Д.В./

